



Industries Militaires d'Israël

UZI



Le Uzi de renommée mondiale

Des centaines de milliers de pistolets mitrailleurs Uzi ont été fabriqués par les Industries Militaires d'Israël; des milliers entrent en service chaque année dans les Armées, les Forces de Sécurité et les Services de Police du monde entier.

Le Uzi est léger, refroidi par air, il est alimenté par un chargeur et peut tirer soit en mode automatique ou semi-automatique, de la hanche ou de

l'épaule. La conception unique de Uzi lui permet de recevoir un canon de 26 cm de longueur bien que la longueur totale de l'arme ne soit que 47 centimètres. Trois systèmes de sécurité indépendants situent le Uzi parmi les armes automatiques les plus sûres au monde. Le Sélecteur de Feu est opéré par le pouce, il bloque la gâchette lorsqu'il est en position "Safe". La Poignée de Sécurité, placée derrière la Poignée de Maintien doit être enfoncée avant que l'arme tire: ceci évite toute décharge accidentelle.

Un Cliquet de Sécurité empêche la culasse de glisser en avant et l'arme de tirer même si le bouton d'armement échappait à la main du tireur lors de l'armement.

Le Uzi est renommé pour sa précision et sa sécurité; il est encore plus connu pour sa fiabilité. Il a prouvé sa valeur dans des milliers d'engagements dans des conditions passant de la neige au désert. La capacité



UZI



PISTOLET MITRAILLEUR de 9 mm de calibre

POUR LES FORCES ARMÉES,
DE POLICE,
DE SÉCURITÉ

du Uzi de continuer à tirer en présence de sable, poussière et d'eau en a fait l'étalon servant à juger les autres armes. Le Uzi a été conçu pour être manoeuvré aussi aisément par les gauchers que par les droitiers. Pour le rendre encore plus versatile des chargeurs standards de 20, 25 et 30 cartouches sont disponibles.





Cliquet de Sécurité



Sélecteur de Feu

Poignée de Sécurité





Le démontage et le nettoyage sont rapides et faciles et la maintenance est simple. Seulement cinq pièces sont touchées par le démontage du Uzi; cette opération de routine est accomplie de manière complète en dix secondes et ne nécessite aucun outil.

Les Industries Militaires d'Israël se réservent le droit de modifier la conception, les dimensions, les spécifications et la fabrication comme elles l'estiment nécessaire pour assurer l'amélioration continue.

Article 00-039

Données techniques

Poids

Pistolet mitrailleur équipé d'une crosse métallique	: 3500 g
Pistolet mitrailleur équipé d'une crosse en bois	: 3600 g
Chargeur de 25 Cartouches, vide	: 200 g
Chargeur de 25 Cartouches, garni	: 490 g
Chargeur de 32 Cartouches, vide	: 220 g
Chargeur de 32 Cartouches, garni	: 600 g

Longueur

Longueur hors tout, crosse métallique ou en bois	: 650 mm
La crosse métallique étant pliée	: 470 mm
Canon	: 260 mm

Caractéristiques techniques

Rayage	: à droite au pas de 254 mm, à 4 rainures
Mode de fonctionnement	: Recul par gaz
Mecanisme de culasse	: Bloc de culasse
Alimentation	: Chargeur
Refroidissement	: par air

Munition

Calibre	: 9 mm
Type	: Parabellum ordinaire ou avec traceur

Caractéristiques de tir

Vitesse	: 420 m/s environ
Cadence de tir	: 600 coups/minute
Portée efficace	: 200 m

Organes de visée

Distance entre hausse et guidon	: 309 mm
Guidon	: A lame, protégé par des oreilles
Hausse	: Mire à orifice, montée sur équerre basculante réglée pour 100m et 200m protégée par des oreilles

UZI



Industries Militaires d'Israël

Export Division, P.O.B. 1044, Ramat Hasharon 47100, Israel
Tel: (03) 489222, Telex: 33719